



Obecní úřad Mířetice

539 55 Mířetice 66, okres Chrudim, tel./ fax: 469 344 187, 469 319 292
e-mail: obec@miretice.cz, www.miretice.cz

Váš dopis ze dne: 30.5.2016
Vaše značka:
Č.j. : OUMi/632/2016
Počet listů/příloh: 5/0

Spisová značka: MK1/551/2016-3
Spis.znak - skart.znak/lhůta: 280.13 A20
Opráv.úř.osoba: Jaroslav Chour
Tel.: 469 319 292
V Mířeticích dne: 29.6.2016

Obdrží:

účastníci (dodejky):

Obec Mířetice, IDDS: a7sa43i
Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7m63g
Backer ELTOP s.r.o., Mířetice 32, 539 55 Mířetice
Netolický Miloš, Dachov 44, 539 55 Mířetice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjys6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Sotona Petr, Mířetice 115, 539 55 Mířetice
Sotona Vladimír, Mířetice 112, 539 55 Mířetice
Haman Petr, Mířetice 154, 539 55 Mířetice
Hamanová Petra, Mířetice 154, 539 55 Mířetice

dotčené orgány státní správy:

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Železné hory a Krajské středisko Pardubice, IDDS: kpddyvy
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim, IDDS: 23wai86
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, IDDS: k4hby3r
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad, IDDS: k4hby3r

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Obecní úřad Mířetice jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad pro pozemní komunikace příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30.5.2016 podal

Obec Mířetice, Mířetice 66, 539 55 Mířetice, IČ 00270504, kterou zastupuje Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 60113111
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

O b e c n í ú ř a d M i ř e t i c e

539 55 Miřetice 66, okres Chrudim, tel./ fax: 469 344 187, 469 319 292

e-mail: obec@miretice.cz, www.miretice.cz

na stavbu:

Příjezdová komunikace k ČOV Miřetice (SO11) v rámci stavby Splašková kanalizace a ČOV Miřetice

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 1291/6, 1291/14, 28/3, 26/1 a 26/13 v katastrálním území Miřetice u Nasavrk.

Stavba obsahuje:

Příjezdová asfaltová komunikace do areálu ČOV Miřetice o délce 95,00 m, bude sloužit pouze k příjezdu do areálu ČOV, případně k příjezdu na přilehlý travnatý pozemek 26/1.

Komunikace se napojuje na stávající místní asfaltovou komunikaci vedoucí do areálu firmy Backer ELTOP s.r.o. Miřetice. Od místa napojení bude šíře příjezdové komunikace k ČOV 5,50 m. Důvodem návrhu této šířky je zejména požadavek na příjezd hasičských vozidel k objektu ČOV, dalším důvodem je, že se za napojovacím místem příjezdová komunikace k ČOV zatáčí a je tedy méně přehledná pro případné vyhýbání (couvání) protijedoucích vozidel. V délce 60 m se tedy jedná o dvoupruhovou obousměrnou komunikaci. Ve vzdálenosti 35 m od brány areálu ČOV bude šíře příjezdové komunikace 3,00 m, bude se jednat o jednopruhou obousměrnou komunikaci. Zde se jedná o rovný a poměrně krátký úsek, tedy při plánovaném zatížení této komunikace (několik vozidel za den) se s tímto řešením neočekávají nějaké provozní problémy. Pro příjezd hasičských vozidel je toto řešení možné (do této vzdálenosti je přípustné, že by hasičská vozidla couvala).

Příjezdová komunikace k ČOV bude ukončena napojením na zpevněné plochy v areálu ČOV (v místě vjezdové brány do areálu ČOV).

Po obvodě příjezdové komunikace k ČOV bude šterková krajnice šířky 0,50 m.

Dešťové vody z této komunikace budou zasakovány do šterkové krajnice po obvodě zpevněné plochy a do přilehlých travnatých ploch.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala v květnu 2016 firma Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 60113111, Ing. Lubor Dítě, zodpovědný projektant. Projektová dokumentace je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Připomínky dotčených orgánů státní správy uvedené v doložených vyjádřeních k celkové stavbě Splašková kanalizace a ČOV Miřetice, týkající se stavby SO 11 Příjezdová komunikace k ČOV Miřetice, budou dodrženy a zohledněny v průběhu stavby, nejpozději před podáním žádosti o kolaudační souhlas a závěrečnou kontrolní prohlídkou.
3. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č.309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništích.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 3050.
5. Stavbu bude provádět podle § 160 stavebního zákona jako zhotovitel stavební podnikatel, který při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby práce na stavbě, pro jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění,

O b e c n í ú ř a d M i ř e t i c e

539 55 Mířetice 66, okres Chrudim, tel./ fax: 469 344 187, 469 319 292

e-mail: obec@miretice.cz, www.miretice.cz

vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitelem stavby bude odborná firma dle výsledku výběrového řízení provedeného stavebníkem. Stavebník ohlásí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele neprodleně po ukončení výběrového řízení. Na stavbě bude veden stavební deník.

6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby byl čitelný a ponechán na místě stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu.

7. Po celou dobu stavby musí být zachován přístup k sousedním nemovitostem. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být včas projednány s jejich vlastníky.

8. Stavebník je povinen podle § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě objevení archeologického nálezu (keramika, kosti, zdivo, jímky apod.) musí podle § 23 odst.2 památkového zákona nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací tento nález oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. nebo nejbližšímu muzeu (Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86 – Mgr.Jan Musil, tel.469 620 634, fax.469 620 330, e-mail: info@muzeumcr.cz) a to nejpozději do druhého dne po nálezce nebo potom kdy se o nález dozvěděl. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst.3 památkového zákona ponechány beze změn až do prohlídky AÚ AV ČR nebo muzeem, nejméně však po dobu 5 pracovních dnů po učiněném oznámení.

9. Stavebník uvědomí nejméně 15 dnů předem správce sítí o zahájení zemních a stavebních prací dotýkajících se těchto zařízení.

10. Stavba bude v plném rozsahu respektovat stávající zařízení ve správě ČEZ Distribuce, a.s., České telekomunikační infrastruktury a.s. a Vodárenské společnosti Chrudim a.s. včetně jejich ochranných pásem. Tato zařízení v prostoru stavby musí být před zahájením prací zajištěna tak, aby nedošlo k jejich poškození a to i během provádění stavby a byla dodržena ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. Způsob ochrany, podmínky střetu s podzemním zařízením budou zajištěny dle podmínek správců jednotlivých sítí, které jsou přílohou projektové dokumentace v její dokladové části. Před zahájením stavebních prací bude provedeno na základě objednávky vytyčení jednotlivých inženýrských sítí příslušným správcem sítě.

11. Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou veškerých inženýrských sítí a zařízení, včetně možné odchylky od výkresové dokumentace.

12. Odkryté inženýrské sítě a zařízení musí být řádně zabezpečeny proti možnému poškození.

13. Před záhozem obnažených inženýrských sítí a zařízení musí být příslušný správce vyzván ke kontrole, zda nedošlo k poškození, zda byly dodrženy podmínky zabezpečení, ochrany a uložení zařízení s ohledem na prováděnou stavbu. O provedené kontrole bude sepsán protokol a ten stavebník předloží k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

14. Poškození jakýchkoli inženýrských sítí a zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému správci. Stavbou dotčené pozemky a plochy budou uvedeny do řádného technického stavu.

15. Stavbou nesmí být poškozeno životní prostředí. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Metodickým pokynem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Je doporučeno smluvně dohodnout, kdo bude vlastníkem a tedy původcem stavebních odpadů, tzn. kdo za ně bude zodpovědný a bude plnit

Obecní úřad Miřetice

539 55 Miřetice 66, okres Chrudim, tel./ fax: 469 344 187, 469 319 292

e-mail: obec@miretice.cz, www.miretice.cz

povinnosti původce (§16 zákona). Odpady, které vzniknou realizací stavby, budou tříděny dle druhů a kategorií (ostatní, nebezpečné) a předávány k využití nebo odstranění pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (dle zákona o odpadech). Dále musí původce plnit veškeré povinnosti, které mu výše uvedený zákon ukládá (§ 16 např. vedení evidence). Při využití zeminy k následným terénním úpravám je nutné postupovat v souladu s vyhl.č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Jestliže v souvislosti s činností budou vznikat nebezpečné odpady, může s nimi původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného správního úřadu.

16. Speciální stavební úřad po dohodě se stavebníkem stanoví kontrolní prohlídky s četností cca 1 x za dva měsíce.

17. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončenou stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon.

18. Stavebník v dostatečném předstihu před dokončením stavby požádá o vydání kolaudačního souhlasu, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník mimo jiné doloží geodetické zaměření skutečného provedení stavby (v JTSK i v digitální podobě).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Miřetice, IČ 00270504, Miřetice 66, 53955 Miřetice

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst.2 správního řádu):

Multiaqua s.r.o., Backer ELTOP s.r.o., Netolický Miloš, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Sotona Petr, Sotona Vladimír, Haman Petr, Hamanová Petra.

Odůvodnění:

Dne 30.5.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba Splašková kanalizace a ČOV Miřetice, jejíž součástí je stavba Příjezdová komunikace k ČOV Miřetice (SO 11) je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Speciální stavební úřad oznámil dne 8.6.2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o zahájení stavebního řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Zároveň byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3, zákona č.500/2004 Sb., správního řádu do 5 dnů od uplynutí shora uvedené lhůty pro uplatnění námitek.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

O b e c n í ú ř a d M i ř e t i c e

539 55 Měretice 66, okres Chrudim, tel./ fax: 469 344 187, 469 319 292
e-mail: obec@miretice.cz, www.miretice.cz

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jaroslav Chour
starosta



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměňuje.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.7.2016.

Doložku právní moci připojila dne 22.7.2016 Jana Rychlá

